Reconnaissance des Dombeya des Mascareignes, Created using www.identificationKey.fr

```
Options:
sddURL=http://www.identificationkev.fr/sddUpload/2ef2aec0aadd07812d353596dfd25599.sdd
format=zip
representation=tree
fewStatesCharacterFirst=false
mergeCharacterStatesIfSameDiscimination=false
pruning=false
verbosity=h
scoreMethod=xper
weightContext=
weightType=global
parseDuration= 0.35s
keyCreationDuration= 0.017s
   1.1) Type d'Inflorescence | Cyme bipare (items=8)
       2.1) Port | Arbre (items=4)
         3.1) Distribution dans les Mascareignes | La Réunion (items=2)
            4.1) Genre | Ruizia -> Ruiza cordata
            4.2) Genre | Dombeya -> Dombeya populnea
         3.2) Distribution dans les Mascareignes | Maurice -> Dombeya mauritiana
         3.3) Distribution dans les Mascareignes | Rodrigues -> Dombeya rodriguesiana
       2.2) Port | Arbuste (items=2)
         3.1) Genre | Dombeya -> Dombeya sevathianii
         3.2) Genre | Astiria -> Astiria rosea
       2.3) Port | Arbruisseau (items=2)
         3.1) Formation végétale (type de forêt) | Forêt humide de moyenne altitude -> Dombeya ferruginea subsp. ferruginea
         3.2) Formation végétale (type de forêt) | Forêt semi-sèche de moyenne altitude -> Dombeya ferruginea subsp. borbonica
   1.2) Type d'Inflorescence | Cyme ombelliforme (items=10)
      2.1) Taille Adulte | [0-8m] (items=6)
         3.1) Pilosité des stipules | Glabre (items=3)
            4.1) Extrémité de l'épicalice acuminée | Oui -> Dombeya delislei
            4.2) Extrémité de l'épicalice acuminée | Non (items=2)
               5.1) Orientation des fleurs | Fleurs dressées -> Dombeya elegans var. virescens
               5.2) Orientation des fleurs | Fleurs tombantes -> Dombeya elegans var. elegans
         3.2) Pilosité des stipules | Pubescent (items=3)
            4.1) Angle de l'extrémité des bractées de l'épicalice (ou calicule) | Aigu (items=3)
               5.1) Extrémité de la feuille présentant 2, 3 ou 5 pointes | Oui -> Dombeya blattiolens
               5.2) Extrémité de la feuille présentant 2, 3 ou 5 pointes | Non (items=3)
                 6.1) Angle de l'extrémité de la feuille | Obtus -> Dombeya ficulnea
                 6.2) Angle de l'extrémité de la feuille | Aigu (items=3)
                    7.1) Extrémité de l'épicalice acuminée | Oui (items=2)
                       8.1) Stipule acuminé | Oui -> Dombeya blattiolens
                       8.2) Stipule acuminé | Non -> Dombeya punctata
                    7.2) Extrémité de l'épicalice acuminée | Non -> Dombeya ficulnea
            4.2) Angle de l'extrémité des bractées de l'épicalice (ou calicule) | Obtus -> Dombeya ficulnea
       2.2) Taille Adulte | [8-12m] (items=3)
         3.1) Extrémité de la feuille présentant 2, 3 ou 5 pointes | Oui (items=2)
            4.1) Stipule acuminé | Oui -> Dombeya ciliata
            4.2) Stipule acuminé | Non -> Dombeya reclinata
         3.2) Extrémité de la feuille présentant 2, 3 ou 5 pointes | Non (items=3)
            4.1) Angle de l'extrémité de la feuille | Obtus (items=2)
               5.1) Diamètre du fruit | [4-6mm] -> Dombeya ficulnea
               5.2) Diamètre du fruit | [9-11mm] -> Dombeya reclinata
            4.2) Angle de l'extrémité de la feuille | Aigu (items=3)
               5.1) Stipule acuminé | Oui -> Dombeya ciliata
               5.2) Stipule acuminé | Non (items=2)
                 6.1) Diamètre du fruit | [4-6mm] -> Dombeya ficulnea
                 6.2) Diamètre du fruit | [9-11mm] -> Dombeya reclinata
       2.3) Taille Adulte | [12-21m] (items=2)
         3.1) Pilosité des stipules | Glabre -> Dombeya pilosa
         3.2) Pilosité des stipules | Pubescent (items=2)
            4.1) Forme générale des bractées de l'épicalice | Linéaire -> Dombeya umbellata
            4.2) Forme générale des bractées de l'épicalice | Ovale -> Dombeya pilosa
   1.3) Type d'Inflorescence | Cyme bipare scorpioïde (items=2)
       2.1) Couleur des pétales | Rose -> Dombeya acutangula subsp. rosea
       2.2) Couleur des pétales | Blanc -> Dombeya acutangula subsp. acutangula
```

- 1.4) **Type d'Inflorescence** | Fleur solitaire (items=4)
 - 2.1) Couleur du feuillage | Vert franc -> Trochetia granulata
 - 2.2) Couleur du feuillage | Vert rougeâtre -> Trochetia blackburniana
 - 2.3) Couleur du feuillage | vert grisâtre (items=2)
 - 3.1) Formation végétale (type de forêt) | Forêt semi-sèche de basse altitude -> Trochetia boutoniana
 - 3.2) Formation végétale (type de forêt) | Forêt semi-sèche de moyenne altitude -> Trochetia uniflora
- 1.5) Type d'Inflorescence | Cyme triflore (items=2)
 - 2.1) Présence d'un style visible | Oui -> Trochetia triflora
 - 2.2) Présence d'un style visible | Non (stigmate sessile ou absent) -> Trochetia parviflora